



## 6-1200.02DST DST Fingergriff OMICRON



### Vorteile

- OMICRON kleine Fingergriffe mit DIRAK-SNAP-Technologie.
- Geringer Platzbedarf.
- Die Fingergriffe sind geeignet für die Computerindustrie, 19" Technik, für Einschübe und Geräte und andere Anwendungen.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Die Befestigung erfolgt durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehene Einbauöffnung.

### Werkstoffe

- **OMICRON:** GDZn, matt verchromt
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl



## Fingergriff OMICRON

Produktnummer	Ausführung	Klembereich (S)	Montageart
413-9009.40-00609	Griffhöhe 25mm	0,6 - 0,9 mm	werkzeuglos
413-9009.40-00811	Griffhöhe 25mm	0,8 - 1,1 mm	werkzeuglos
413-9009.40-01215	Griffhöhe 25mm	1,2 - 1,5 mm	werkzeuglos
413-9009.40-01821	Griffhöhe 25mm	1,8 - 2,1 mm	werkzeuglos
413-9009.40-02225	Griffhöhe 25mm	2,2 - 2,5 mm	werkzeuglos
413-9009.40-02427	Griffhöhe 25mm	2,4 - 2,7 mm	werkzeuglos
413-9010.40-00609	Griffhöhe 37,5mm	0,6 - 0,9 mm	werkzeuglos
413-9010.40-00811	Griffhöhe 37,5mm	0,8 - 1,1 mm	werkzeuglos
413-9010.40-01215	Griffhöhe 37,5mm	1,2 - 1,5 mm	werkzeuglos
413-9010.40-01821	Griffhöhe 37,5mm	1,8 - 2,1 mm	werkzeuglos
413-9010.40-02225	Griffhöhe 37,5mm	2,2 - 2,5 mm	werkzeuglos
413-9010.40-02427	Griffhöhe 37,5mm	2,4 - 2,7 mm	werkzeuglos



