

Artikelnr.: SC-2204-0815-3609

Jovision JVS-VN7004-D01 - 4-Kanal NVR, Easy-Install HDD-Fach

63,64 EUR

Artikelnr.: SC-2204-0815-3609

Versandgewicht: 1.20 kg

Hersteller: Jovision

Produktbeschreibung

Jovision JVS-VN7004-D01 - 4-Kanal NVR, Easy-Install HDD-Fach **Kurzübersicht**

- Hochglanz Oberfläche, Easy-Install HDD-Fach, geeignet nur für IP-Sicherheitskameras, Fernzugriff möglich, Zugriff auf alle Kameras möglich, Abruf aller Aufnahme über Fernzugriff möglich
- Aufzeichnung 4x IP-Kameras in Full HD (1080p) möglich, 1x SATA 3,5" Festplatte bis zu 4 TB, NVR geeignete Festplatten empfohlen z.B. WD purple
- Aufzeichnung bei 4 TB bis 45 Tage für 4x IP-Kameras in Full HD, Datenüberschreibung bei voller Festplatte möglich
- ONVIF 2.4, kompatibel mit allen ONVIF 2.4 Kameras, Fernwartung mit CloudSEE Software für PC möglich

Seit 16 Jahren bietet Jovision hochwertige und zuverlässige Produkte an, mit denen Sie Ihr Haus, Unternehmen, Ferienhaus oder sonstige Einrichtung schützen können. Mit den Netzwerk-Video-Rekordern haben Sie die Möglichkeit, Ihre gesamte Anlage zu steuern und verwalten.

Merkmale (in Verbindung mit einer IP-Kamera)

- Anschluss für 1x HDD bis 4 TB
- Anschluss für externe HDD/USB
- Fernnutzung inkl. Aufnahme möglich
- Nachtsichtaufnahmen (Video, Snapshot, Live-Stream)
- Aufnahme in Full HD (zeitlich definiert oder 24 Stunden)
- Speicherung bei 4 TB bis 45 Tage möglich in 4x Full HD
- Bewegungserkennung
- Bildbereiche ausblenden (private Zonen)
- Fernzugriff über einen Windows-PC (CloudSEE Software), CloudSEE App (iOS & Android)
- E-Mail-Alarm
- Videoausgänge HDMI, VGA
- ONVIF 2.4-kompatibel
- DDNS

Technische Daten

Wichtige Daten

Rekorder-Typ: NVR (Netzwerk-Video-Rekorder)

Kanäle: 4

Festplattenschnittstelle: 1x SATA 3.5"

Festplattengröße: bis zu 4 TB

Bewegungserkennung: Ja

Email-Alarm: Ja

ONVIF: ONVIF 2.4 Video & Audio

Videokompression: H.264

Video-Eingang: 4x 1080 P

Video-Ausgang: 1x HDMI, 1x VGA

Audio-Eingang: 1x RCA

Audio-Ausgang: 1x RCA Schnittsstelle

Netzwerk: 1x RJ45 10M/100M Ethernet

Serial: 1x RS485

USB: 2x USB 2.0 Funktionen

Aufnahme: Manuell, zeitlich, bei Alarm

Wiedergabe: Ja

Alarm: Bewegungserkennung, Videounterbrechung

Backup: USB-Backup

Fernzugriff: Smartphone (iOS & Android) und Windows PC

Fernaufnahme: Ja Allgemeines

Temperaturbereich: -10 °C ~ +55 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % ~ 90 %

Spannungsversorgung: DC 12 V / 2 A

Stromverbrauch: ? 15 W

Maße(L x B x H) mm: 200 x 56 x 200

Gewicht (ohne Festplatte): ?1200 g

Sprache: Deutsch & Englisch Lieferumfang

NVR

Netzteil DC 12 V / 2 A

Maus

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



