

Artikelnr.: 352490

## PR1KCL28 - Combo Quad Mobilfunk/GNSS SMA-Antenne zur Dachmontage

**40,49 EUR**

Artikelnr.: 352490  
Versandgewicht: 0.50 kg  
Hersteller: Teltonika



### Produktbeschreibung

PR1KCL28 - Combo Quad Mobilfunk/GNSS SMA-Antenne zur Dachmontage  
Kombi-Mobilfunk-/GNSS-Antenne zur Verwendung mit RUTX12 und RUTX14.  
GNSS-Antenne

- Frequenzbereich: 1575,42 MHz
- Polarisation: RHCP
- Impedanz: 50  $\Omega$
- LNA-Verstärkung: 28 $\pm$ 2 dB
- Versorgungsspannung: 3-5 V DC
- Stromverbrauch: < 15 mA
- V.S.W.R.: <2.0
- Anschluss: SMA-Stecker
- Kabel: 1x RG174, 3000 mm

#### LTE MIMO-Antenne

- Frequenzbereich: 698-960 / 1710-2690 MHz
- Polarisation: Linear
- Impedanz: 50  $\Omega$
- Verstärkung: 3 dBi
- V.S.W.R.: <3.0
- Impedanz: 50  $\Omega$
- Anschluss: SMA-Stecker
- Kabel: 4x RG174, 3000 mm

#### Mechanisch / Umwelt

- Material des Radoms: ABS
- Schutzart der Radarkuppel: IP67
- Montageart: Schraube
- Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: < 95 %
- RoHS-konform: Ja
- Gewicht: 540 g

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten



