

Artikelnr.: 361813

7 Port USB 3.2 Gen 2 Hub mit 4 USB Typ-A und 3 USB Type-C™ Ports

ab **96,12 EUR**

Artikelnr.: 361813 Versandgewicht: 0.30 kg Hersteller: Delock



Produktbeschreibung

Der USB Hub von Delock kann via USB Type-C™ Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über vier USB Typ-A Buchsen sowie über drei USB Type-C™ Buchsen. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. HDD Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Es kann eine maximale Datentransferrate bis zu USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps erreicht werden. Spezifikation

- Anschlüsse:
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 1 x 5 V DC Strombuchse
 Datentransferraten bis zu:
 SuperSpeed USB 10 Gbps,
 SuperSpeed USB 5 Gbps,
 Hi Speed 490 MBps

- Hi-Speed 480 Mbps,
 Full-Speed 12 Mbps.
- Low-Speed 1,5 Mbps
- LED AnzeigeStromversorgung: Self-powered
- Sidniversionality
 Elektrische Leistung pro Port:
 USB Type-C™: max. 10 Watt (5 V / 2 A)
 USB Typ-A: max. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
 Maße (LxBxH): ca. 120 x 65 x 12 mm
- Farbe: schwarz
 Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
 Ausgang: 5 V / 4 A
 Masse außen, Plus innen

- Maße:
- innen: ø ca. 2,1 mm
 außen: ø ca. 5,5 mm
- Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 12.2.1 oder höher
 Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 iPad Air (4. Generation) oder höher
 iPad Pro (3. Generation) oder höher
 Surface Pro 7
 Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port oder
 Gerät mit einem freien USB4™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- Hub USB 3.2 Gen 2
 Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 1 m
 Netzteil
 Bedienungsanleitung

Verpackung

Retail Box

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

