

Artikelnr.: RB911-5HACD


RB911-5HACD - RouterBOARD, 650 MHz, 64 MB RAM, 5 GHz 802.11ac

ab **37,53 EUR**

Artikelnr.: RB911-5HACD

Versandgewicht: 0.10 kg

Hersteller: MikroTik



Produktbeschreibung

MikroTik RouterBOARD 911 lite5 ac (RB911-5HacD)

Das RouterBoard 911 Lite5 ac ist ein Upgrade des kostengünstigen 911 Lite5 dual-Modells. Es handelt sich um einen kleinen RouterBOARD WLAN-Router mit einer integrierten 5 Ghz dual-chain WLAN-Karte, die jetzt auch 802.11ac unterstützt. Das Gerät ist mit einer leistungsstarken 650 MHz CPU und 64 MB Speicher ausgestattet. Es verfügt außerdem über einen 10/100 Mbps Ethernet-Port. MikroTik RouterOS Version 5.x Level 3

- Typische Einsatzgebiete: WISP CPE, WLAN-Point-to-Point-Bridge, DSL-Gateway
- Lizenzlevel: 3
- Kostenfreie Aktualisierung bis MikroTik RouterOS Version 6.x
- Zeitlich unbegrenzte Lizenz
- Gültig für eine Installation
- Unbeschränkte Anzahl Interfaces
- Betrieb als WLAN-Station/Client und Point-to-Point-Bridge (kein Access Point)
- Verbesserte WLAN-Performance durch MikroTik Nstreme und MikroTik Nv2 mit TDMA-Unterstützung
- RIP-, OSPF- und BGP*-Unterstützung (* keine BGP-Unterstützung für i386-Version)
- 1 EoIP-Tunnel
- 1 PPPoE-Tunnel
- 1 PPTP-Tunnel
- 1 L2TP-Tunnel
- 1 OVPN-Tunnel
- 1 VLAN-Interface
- 1 aktiver Hotspot-Nutzer
- 10 aktive MikroTik Usermanager-Sessions
- 650 MHz QCA9531 CPU
- 64 MB RAM
- 1x 10/100 Mbit Ethernet Port
- Dual-chain 5 GHz 802.11ac QCA9882 WLAN-Modul
- Frequenz: 5150 - 5875 MHz
- Stromversorgung: 10 - 30V über Netzteil oder passive PoE
- Max. Stromverbrauch: 7 W
- Größe: 113 x 89 mm
- 6x User LED
- Inkl. MikroTik RouterOS Lizenz Level 3

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



