

Artikelnr.: 344198

RCCARD100 - Netzwerkkarte für PowerPanel Cloud Service

ab **71,64 EUR**

Artikelnr.: 344198
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: CyberPower



Produktbeschreibung

RWCCARD100 - Netzwerkkarte für PowerPanel Cloud Service

CyberPower RCCARD100 ist ein optionales Management-Add-on für bestimmte CyberPower-USV-Serien. Durch Einsetzen der Karte in den Erweiterungssteckplatz der USV können Benutzer die USV zum PowerPanel® Cloud-System hinzufügen und so die Fernüberwachung und -verwaltung der USV über ein sicheres Webportal oder eine mobile App ermöglichen.

Die Karte hat ein Plug-and-Play-Design und ist Hot-Swap-fähig, was eine schnelle und einfache Installation ohne Unterbrechung des USV-Betriebs ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt die Karte vom Benutzer aktualisierbare Firmware, sodass Benutzer die Funktionalität problemlos auf dem neuesten Stand halten können.

Verwaltung & Kommunikation

- LED-Anzeigen: Tx/Rx, Link
- Konnektivitätspport: RJ45
- Datenverbindungsprotokoll: Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
- Plug-and-Play-Installation unterstützen: Ja
- Vom Benutzer aktualisierbare Firmware: Ja
- Fernverwaltung: PowerPanel®-App (kostenloser 3-Jahres-Service), PowerPanel®-Cloud (kostenloser 3-Jahres-Service)

Physisch

- Farbe: Grün
- Abmessungen (BxHxT, Zoll): 2,13 x 1,42 x 3
- Abmessungen (BxHxT, mm): 54 x 36,1 x 76,5
- Gewicht (lbs.): 0,07
- Gewicht (g.): 31

Umgebung

- Betriebstemperatur (°F): 32 ~ 104
- Betriebstemperatur (°C): 0 ~ 40
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend, %): 0 ~ 90
- Betriebshöhe (Fuß/Meter): 0-9.843 Fuß (0-3.000 Meter)
- Lagertemperatur (°F): 14 ~ 122
- Lagertemperatur (°C): -10 ~ 50
- Relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (nicht kondensierend): 0 ~ 95
- Lagerhöhe (Fuß/Meter): 0-49.213 Fuß (0-15.000 Meter)

Zertifizierungen

- Zertifizierungen: CE, FCC Klasse B
- RoHS: Ja

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



