

Artikelnr.: ES-48-750W

ES-48-750W EU - EdgeSwitch Gigabit Switch mit SFP

ab **927,64 EUR**

Artikelnr.: ES-48-750W
Versandgewicht: 7.00 kg
Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

EdgeSwitch ES-48-750W Gigabit Switch mit SFP

- EdgeSwitch 48 (750 W-Modell)
- Modell: ES-48-750W
- (48) Gigabit RJ45-Ports
- (2) SFP+-Ports
- (2) SFP-Ports
- Totaler, non-blocking Durchsatz: 70 Gbps
- Maximaler Stromverbrauch: 750 W
- Unterstützt PoE+ IEEE 802.3af/at und 24 V passive PoE
- Für Rackmontage geeignet

Erweiterte Switchingtechnologie für die Massen

Bauen und erweitern Sie Ihr Netzwerk mit dem EdgeSwitch(TM), einem Teil der EdgeMAX-Produktlinie. Der EdgeSwitch ist ein komplett managebarer PoE+ Gigabit-Switch, der eine robuste Leistung und intelligentes Switching für wachsende Netzwerke bietet.

Der EdgeSwitch bietet eine umfangreiche Palette modernster Layer-2-Switching-Funktionen und -Protokolle sowie Layer-3-Routing-Funktionalität. Switchleistung

Der Edgeswitch bietet Forwarding-Funktionalität, um einen simultanen Durchfluss an allen Ports mit gleicher Rate ohne Paketverlust zu schaffen.

Für den totalen non-blocking Durchsatz bieten die 24-Port-Modelle bis zu 26 Gbps und die 48-Port-Modelle bis zu 70 Gbps. PoE+-Flexibilität

Die EdgeSwitch-Modelle sind mit 24 oder 48 PoE Gigabit Ethernet-Ports (auto-sensing IEEE 802.3af/at) oder konfigurierbarem 24 V passive PoE erhältlich, um Ihre Infrastruktur zu vereinfachen.

Der EdgeSwitch erkennt standardmäßig 802.3af/at-Geräte, so dass sie automatisch PoE erhalten. 24 V passive PoE-Geräte können manuell über das EdgeSwitch-Konfigurations-Interface aktiviert werden. Glasfaserverbindungen

Der EdgeSwitch bietet Glasfaserverbindungsoptionen für Ihre wachsenden Netzwerke. Die 24-Port-Modelle besitzen zwei SFP-Ports, die Uplinks bis zu je 1 Gbps bereitstellen.

Für Uplinks von hoher Kapazität haben die 48-Port-Modelle zwei SFP- und zwei SFP+-Ports, die Uplinks bis zu 10 Gbps bieten. Umfassendes User Interface

Entwickelt für eine komfortable Steuerung ermöglicht das EdgeSwitch-Konfigurations-Interface Administratoren die Switchingfunktionen in einem graphischen User Interface zu konfigurieren und zu überwachen.

Für fortgeschrittene Anwender steht eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über Telnet und SSH zur Verfügung. Leistungsstarke Funktionalität

Der EdgeSwitch nutzt ein anspruchsvolles Betriebssystem, das grundlegende Switchingfunktionen, PoE-Konfiguration pro Port und eine Vielzahl erweiterter Funktionen inklusive folgender bietet:

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, privates VLAN, Voice VLAN
- Link Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1x, MAC Filtering, ACL
- DiffServ, CoS
- Static Routing, Policy-Based Routing

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



