

Artikelnr.: 384798

UVC-G5-BULLET-3 - 2K-HD-PoE-Kamera der nächsten Generation für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, 3er-Pack

ab **364,32 EUR**

Artikelnr.: 384798 Versandgewicht: 0.30 kg Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

2K-HD-PoE-Kamera der nächsten Generation für den Innen- und Außenbereich. Details- 2K-Videoauflösung (4MP)- Flexible 3-Achsen-Halterung- IR-Nachtsicht auf 9 m-Al-Ereigniserkennung- Audioaufzeichnung mit integriertem Mikrofon- Anschluss und Stromversorgung über PoE- Wetterfest (für den Außenbereich)Mechanisch- Abmessungen Ohne Halterung: Ø75,5 x 74,4 mm (Ø3 x 2,9")Mit Halterung: Ø75,5 x 150 mm (Ø3 x 5,9")- Gewicht Ohne Halterung: 225 g (8 oz)Mit Halterung: 315 g (11.1 oz)- Gehäusematerial Polycarbonat, Aluminiumlegierung- Montagematerial Wandhalterung: Aluminiumlegierung, PolycarbonatMasthalterung: Aluminiumlegierung- Wetterschutz IP55- Widerstandsfähigkeit IK04Optik- Sensor 5MP CMOS- Objektiv Festbrennweite- Blickwinkel H: 84.4°, V: 45,4°, D: 99,8°- Nachtmodus Eingebaute IR-LED-Beleuchtung und IR-SperrfilterVideo- Videokompression H.264- Auflösung 4MP 2688 x 151212 Auflösung 4MP 2688 x 1512 (16:9)- Max. Bildrate 30 FPS- Bildeinstellungen Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2DNR, 3DNR, NR durch Bewegung, Maskierung, TextüberlagerungSystem- Prozessor Dual-core Arm@ Cortex®-A7 basierter Chip- Netzwerkschnittstelle 10/100 MbE RJ45 Port- Max. Leistungsaufnahme 4 W- Stromversorgungsmethode PoE- Unterstützter Spannungsbereich 37-57 V DC- Taste Werksreset- Montage Wand-, Mastmontage- Betriebstemperatur -20 bis 40 °C- Luftfeuchtigkeit 0 bis 90 % nicht kondensierend- Zertifizierungen FCC, IC, CEAudio- Mikrofon Ja (kann deaktiviert werden)Software- Webanwendung UniFi Protect: Version 2.2.7 oder 2.7.28 und später- Mobile App UniFi Protect iOS™ und Android™: Version 1.10.0 und höher

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

