


Artikelnr.: 381854

DEC2752 - OPNsense® Rack-Sicherheitsanwendung

ab 1.124,47 EUR

Artikelnr.: 381854 Versandgewicht: 2.70 kg Hersteller: Deciso



Produktbeschreibung

DEC2752 - OPNsense® Rack Security ApplianceSoftware- Vorinstallierte Software OPNsense® - Lizenz Open Source + 1 Jahr kostenlose Business EditionHardware Spezifikationen - Typische Anwendungen Firewall / Routing, VPN, IDPS- SFP+ Ports [10Gbps] 2- 2.5GbE RJ45 Ports [100/1000/2500Mbps] 3- USB 3.0 Ports 1- Konsolenport 1-Interner Speicher 256GB Solid State Flash- Speicher 8GB DDR4- CPU Cores 4 / 8 Threads (max Frequenz 2.2Ghz)- Virtuelle Schnittstellen (802.1q VLANS)1 4093Systemleistung-Firewall-Durchsatz 10Gbps- Firewall-Pakete pro Sekunde 830Kpps- Maximaler Firewall-Port-zu-Port-Durchsatz 8.5Gbps- Firewall Port Pakete pro Sekunde 719Kpps-Gleichzeitige Sitzungen 7000000- Neue Verbindungen pro Sekunde 50000- Firewall Latenz (Durchschnitt) 150us- Firewall Policies (empfohlenes Maximum)1 10000- IPsec VPN Durchsatz (AES256GCM16) 1.2Gbps- IPsec VPN-Paket pro Sekunde (AES256GCM16) 178Kpps- Bedrohungsschutz-Durchsatz Paket pro Sekunde -85Kpps-Bedrohungsschutz-Durchsatz -1Gbps- Hochverfügbarkeit mit Zustandssynchronisation Erfordert zweiAbmessungen- Höhe x Breite x Tiefe (mm) 43.8 (1U) x 482,6 (19?) x 242 (214 ohne Halterung/Griff)- Höhe x Breite x Länge (Zoll) 1,73 x 19 x 9,53 (8,43 ohne Halterung/Griff)- Formfaktor 19? Rackmountable- Gewicht (nur Gerät) 2.65Kg Umgebung- Stromanforderungen 100-240VAC, 50-60Hz- Maximaler Strom 0.8A- Stromverbrauch (typisch) 15W - Wärmeabgabe 51.2 BTU/hr- Betriebstemperatur 0 bis +45°C-Lagertemperatur -20 bis +70°C- Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kondensierendEinhaltung von Vorschriften- FCC Teil 15 Klasse A, CE, Rohs

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

