

Artikelnr.: 387843

## EDS-305-T - Unverwalteter Ethernet-Switch mit 5 10/100BaseT(X)-Ports

## ab 228,66 EUR

Artikelnr.: 387843 Versandgewicht: 0.50 kg Hersteller: MOXA



## Produktbeschreibung

Unverwalteter Ethernet-Switch mit 5 10/100BaseT(X)-Ports, Relaisausgang Warnung, -40 bis 75°C BetriebstemperaturEingangs-/AusgangsschnittstelleAlarmkontaktkanäle-1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A @ 24 VDCEthernet-Schnittstelle10/100BaseT(X)-Ports (RJ45-Anschluss)- 5- Geschwindigkeit mit automatischer Aushandlung-Voll-/Halbduplex-Modus- Automatische MDI/MDI-X-VerbindungStandards- IEEE 802.3 für 10BaseT- IEEE 802.3 u für 100BaseT(X) und 100BaseFX- IEEE 802.3x für FlusskontrolleDIP-SchalterkonfigurationEthernet-Schnittstelle- Port-Break-AlarmSchaltereigenschaftenMAC-Tabellengröße- 1 KPaketpuffergröße- 384 KVerarbeitungstyp- Store and ForwardStromversorgungsparameterEingangsstrom- 0.11 A @ 24 VDCAnschluss- 1 abnehmbare 6-Kontakt-Klemmenleiste (n)Betriebsspannung- 12 bis 48 VDCEingangsspannung- 24 VDC- Redundante DoppeleingängeVerpolungsschutz- UnterstütztÜberlaststromschutz- UnterstütztPhysikalische EigenschaftenGehäuse-MetallIP-Schutzart- IP30Abmessungen- 53.6 x 135 x 105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 in)Gewicht- 790 g (1.75 lb)Installation- Montage auf DIN-Schiene- Wandmontage (mit optionalem Kit)UmgebungsbedingungenBetriebstemperatur- -40 bis 75°C (-40 bis 167°F)Lagertemperatur (inklusive Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 85°C) -40 bis 85°C (-40 bis 85°C) -40 bis 85°C (-40 bis 85°C (-40 bis 85°C) -40 bis 85°C (-4

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

