

Artikelnr.: 389551

UD2410ST - Durchgangsdose in Stecktechnik AD: 10 dB



ab 17,84 EUR

Artikelnr.: 389551 Versandgewicht: 0.10 kg Hersteller: Televes

Produktbeschreibung

Durchgangsdose 2 Anschlüsse UWK/TV-SAT2-fach Durchgangsdose in Stecktechnik. IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2 und IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT)DC - Durchlass (IEC-Buchse/F-Anschluss) und Rückkanaltauglich. Sehr kleines Gehäuse. Steckdosendesign: Mit Klemmen und offenem unterem RahmenHighlights- Roboter-gesteuerte automatisierte Fertigung- Sehr gute Schirmungseigenschaften- Hervorragende Entkopplung zwischen den AusgängenMerkmale- Druckgussgehäuse- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung- Kompatibel zu Koaxialkabel mit Manteldurchmessern im Bereich von 5 bis 6,9 mm (Ø 5...6,9 mm)Technische Spezifikationen- Art.Nr. UD2410ST- Befestigung - ##- Anzahl der Anschlüsse - 2- R/TV-Stecker - "IEC"-Kupplung- Durchgang - Ja- Frequenzband - TV- Frequenzbereich - MHz 5 ... 862- Entkopplung - dB - 25- Durchgangsdampfung - dB 3,5- Dämpfung: R/TV-Stecker - dB 8,5- Dämpfung: SAT-Stecker - dB --- Prequenzband - SAT- Frequenzbereich - MHz 950 ... 2400- Entkopplung - dB > 20- Durchgangsdampfung - dB 5- Dämpfung: R/TV-Stecker - dB --- Dämpfung: SAT-Stecker - dB 10- DC Durchlass - SAT?Ein. / Aus.?Ein.- Max. Stromaufnahme - mA 350Physische Daten- Nettogewicht: 96g-Bruttogewicht: 96g- Breite: 70mm- Höhe: 70mm- Tiefe: 27mm- Hauptproduktgewicht: 96g

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

