

Artikelnr.: 391380

100-00111(C6X) - Mimose C6x



184,^{75 EUR}

Artikelnr.: 391380 Versandgewicht: 1.10 kg Hersteller: Mimosa Networks

Produktbeschreibung

Mimosa C6x ist eine Client-Einheit für den Außenbereich in einem robusten Gehäuse mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungsstörungen, Schutzart IP67, mit integrierter Antenne mit einem Gewinn von 8 dBi, der Möglichkeit der Montage einer Richtantenne aus einem weiten Bereich (12 bis 25 dBi), Unterstützung der Wi-Fi 6E OFDMA-Technologie (basierend auf 802.11ax), einschließlich älterer Wi-Fi5/6-Standards. Das Gerät verfügt über ein 2×2 MIMO-Funkteil mit einer Modulationsgeschwindigkeit von 2402 Mbps bei 160 MHz und kann im Frequenzband 5150 bis 6425 MHz arbeiten. Für den Netzwerkanschluss verfügt das C6x-Gerät über ein Gigabit-Ethernet mit passiver PoE-Unterstützung 48 bis 56 V.Key Features- Wi-Fi 6E unterstützt OFDMA - OFDMA reduziert C6x die Auswirkungen von In-Band-Interferenzen über den genutzten Kanal mit deutlich kleineren Teilen des genutzten Spektrums (2 MHz) im Gegensatz zu älteren OFDM-Lösungen, bei denen jegliche Interferenz die gesamte Kanalbreite betraf.- Unterstützt 6GHz-Kanäle - 5 150 bis 6 425 MHz-Robustes Aluminiumgehäuse, Schutzart IP67, Betriebstemperatur -40 bis +55 C- Unterstützt nur PtMP-Installation- 2×2 MIMO, 2 402 Mbps, 1024 QAM, 160 MHz- Hohe Ausgangsleistung 27 dBm- WiFi Interop Wireless-Protokoll- Passive PoE-Stromversorgung (48 bis 56V)Lieferumfang- Gerät- (2) Metallkabelbinder

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

