

Artikelnr.: 399892

UDB-EU - Gerätebrücke

ab 107,86 EUR

Artikelnr.: 399892 Versandgewicht: 0.20 kg Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

Plug-and-Play, Wireless Bridging PoE Adapter mit integriertem UniFi WiFi Auto-Link.Mechanisch- Abmessungen 130 x 55 x 34 mm (5.1 x 2.2 x 1.3")- Gewicht 200 g (7.1 oz)-Gehäusematerial Polykarbonat- Befestigungsmaterial PolykarbonatHardware- Verwaltungsschnittstelle WiFi- Netzwerkschnittstelle (1) GbE RJ45 Port- PoE-Schnittstelle (1) Passiver PoE-Ausgang- Taste (1) Factory-Reset- LED (4) Blau: Signal(1) Weiß/Blau: Anzeige- Stromversorgung 100-240V AC, 0.45A Max, 50/60 Hz- Max. Leistungsaufnahme AC-Eingang: 25WOhne PoE-Ausgang: 10 W- Max. PoE-Leistung pro Port 15 W- Unterstützter Spannungsbereich 100-240 V AC- WiFi-Standards 802.11ain/ac- Max. Sendeleistung2,4 GHz - 5 GHz 2 dBm6 GHz -- MIMO2,4 GHz - 5 GHz 2 x 26 GHz -- Max. Datenrate2,4 GHz - 5 GHz 866,7 Mbps (BW80)6 GHz -- Antennegewinn2.4 GHz - 5 GHz Interne Antenne: 5 dBi / Externe Rundstrahlantenne: 4 dBi6 GHz -- Antenne (1) Interne Antenne(1) RP-SMA-Anschluss für externe Omni-Antenne- Wandmontage (im Lieferumfang enthalten)- Betriebstemperatur -10 bis 40° C (14 bis 104° F)- Lufffeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend- Zertifizierungen CE, FCC, ICUnterstützte Datenraten-802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps-802.11n 6,5 Mbps bis 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)-802.11a 6,5 Mbps bis 866,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

