

Artikelnr.: 399320

RBP0144 - Replacement Battery Pack fur OL5KERTHDOL6KERTHD

ab 538,19 EUR

Artikelnr.: 399320 Versandgewicht: 25.80 kg Hersteller: CyberPower



Produktbeschreibung

CyberPower RBP0144 ist ein einsatzbereites Battery Pack das dem Anwender einen einfachen Batteriewechsel für die weitere sichere Funktionalität von USV-Systemen ermöglicht. Im Replacement Battery Pack (RBP) werden auslaufsichere, versiegelte Blei-Gel-Batterien für eine sichere und zuverlässige Funktion des Stromversorgungssystems zu gewährleisten verwendet. Der Akkusatz ist von CyberPower zertifiziert, was die hohe Qualität und Sicherheit des Produkts sicherstelts owie korrekte Laufzeitanzeigen ermöglicht. Die wartungsfreie Konstruktion befreit den Benutzer von der Notwendigkeit weitere Services durchzuführen.MERKMALE- Wartungsfreie Blei-Gel Batterien-Auslaufsichere Ausführung- Hohe Kompatibilität- WartungsfreisPEZIFIKATIONALLGEMEIN- Nominale Ausgangsspannung (Vdc): 144- Nennausgangsstrom (A): 60BATTERIE- Typ Batterie: wartungsfrei Blei-Gel- Batterieanzahl (Stck): 12- Einzelbatterie-Spannung (V): 12- Einzelbatterie-Kapazität (AH): 6- Ersatzbatterie RBP: RBP0144PHYSISCHE GRÖSSEAbmessung (BXHXT) (in.): 8.74 x 2.85 x 21.81Abmessung (BXHXT) (mm.): 222 x 72.5 x 554Gewicht (lbs.): 51.78Gewicht (kg.): 23.49VERSANDABMESSUNGENAbmessung (BXHXT) (in.): 13.38 x 8.03 x 28.18Abmessung (BXHXT) (mm.): 340 x 204 x 716Gewicht (lbs.): 55.49Gewicht (kg.): 25.17UMGEBUNGBetriebstemperatur (°F): 32 ~ 104Betriebstemperatur (°C): 0 ~ 40Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%): 0 ~ 90Betriebshöhe (Feet/Meter): 0-3,000 MeterLagertemperatur (°F): 5 ~ 113Lagertemperatur (°C): -15 ~ 45Lagerung Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) (%): 0 ~ 95Lagerhöhe (Feet/Meter): 0-15,000

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten

